



承認証

承認 第7-5号 OKサポートシステムを用いた型わく支保工


上記の仮設構造物等は審査の結果承認を更新することが
妥当と認められたので仮設構造物等の安全性に
関する承認規程第8条4項により本証を交付する
本承認の更新有効期間は更新日より2年間とする
本承認証は附属書を添付する

第15回更新日 2022年2月7日
初回承認日 1992年2月7日

光洋機械産業株式会社 殿

一般社団法人
会長

仮設工業
豊澤



承認証 附属書

承認第 7-5 号

1) 名 称 : OKサポートシステムを用いた型わく支保工

2) 申 請 者 : 光洋産業株式会社

3) 更 新 日 : 2022 年 2 月 7 日

4) 承認の概要

支保工の 構造	支柱間隔 [mm]	水平材間隔 [mm]	仕 様	許容支持力 (支柱 1 本あたり)
べた 支柱式 型わく 支保工	1829 1524 1219 914	1725	筋交い+水平つなぎ材	58.8kN(注 1)
	610	863		
四角 塔式 型わく 支保工	1829 1524 1219 914	1725	筋交い+水平つなぎ材	53.9kN(注 2)
	610	863		

(注 1) べた支柱式型わく支保工の許容支持力は 1 層 1 構面あたり組立基準に定められた方法により筋交い及び水平つなぎを 1 スパン置きに設置した場合の値である。

(注 2) 四角塔式型わく支保工の許容支持力は 5 層以下ごとに組立基準に定められた方法により水平変位を拘束した場合の値である。